

FIREWALL IF

Conține: Bacillus thuringiensis 0.5x10⁸ cfu/ml, Bacillus pumilus 0.5x10⁴ cfu/ml, Lysinibacillus sphaericus 0.5x10⁴ cfu/ml

Insecto-fungicid

Formulare: concentrat solubil

Produsul se poate utiliza în agricultura ecologică conform Regulamentului (CE) 1165/2021

Fraze de pericol

Fraze de precauție

P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor

P273 - Evitați dispersarea în mediu.

P501 – Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale/internaționale.

e L

Lot. nr: vezi sus

Data fabricației: vezi sus

Termen de valabilitate: 24 de luni

Depozitare: Se va depozita într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Temperatura de depozitare 5^o C – 25^o C.

Atenție: Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării.

Producător: Norofert SA

Strada LT. AV. Șerban Petrescu, Nr. 20, Sector 1,

București, România

Telefon: 0766 080 767

În atenția dumneavoastră: Agitați energic recipientul pentru 15-20 secunde pentru o bună omogenizare. Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi utilizat în scopul

propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.

FIREWALL IF

Conține: Bacillus thuringiensis 0.5×10^8 cfu/ml, Bacillus pumilus 0.5×10^4 cfu/ml, Lysinibacillus sphaericus 0.5×10^4 cfu/ml

Insecto-fungicid

Proprietăți fizico- chimice: Firewall IF se prezintă sub formă de suspensie concentrată, de culoare maro, cu miros specific.

Mod de acțiune:

Produs cu efect antifungic, insecticid și acaricid. Microorganismele au diferite roluri, crează o barieră fizică între spori și suprafața frunzelor. Bacteriile colonizează sporii fungilor, combat boli ca Fusarioza, Sclerotinia, Uscarea vasculară, pătarea brună. Focul bacterian, căderea fructelor. Produsul reduce semnificativ atacul dăunătorilor, combate o mare varietate de insecte și acarieni.

Mod de folosire:

0.8 – 1 l în 200 l apă

Aplicare la culturile legumicole (câmp și spații protejate), căpșuni, pomi și arbuști fructiferi.

Foliar cu pompă de spate sau atomizor 100 ml în 20 l apă/1000 m²

Recomandări de aplicare:

Nu se va amesteca cu alte produse.

Măsuri de igienă și protecția muncii:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție și echipament de protecție a ochilor. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Aerisire și ventilare suficientă a locului de muncă și de depozitare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii.

Măsuri de prim ajutor:

Păstrați recipientul produsului, eticheta sau fișa cu date de securitate, pentru cazul în care consultați un medic.

- după inhalare: aer proaspăt
- după contactul cu pielea: se va spăla imediat cu multă apă și săpun

- după contactul cu ochii: spălați ochii afectați, cu pleoapele deschise
- după ingerare: se va clăti foarte bine gura și se vor bea 1-2 pahare de apă cu înghițituri mici.

Indicații pentru medic: nu se cunoaște un antidot specific. Se va trata simptomatic.

Măsuri de protecția mediului:

Nu descărcați pe sol/în subsol. Nu goliți în canale de scurgere/ape de suprafață/ape subterane..

Eliminarea ambalajelor goale:

După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor:

Mijloace de stingere corespunzătoare: apă pulverizată, pulbere uscată, nisip, spumă rezistentă la alcool, bioxid de carbon. Necorespunzătoare: jet de apă puternic.

Condiții de depozitare și transport:

Temperatura de depozitare 5⁰ C – 25⁰ C. Caracteristicile produsului se pot modifica dacă este depozitat mai multă vreme la temperaturi mai înalte decât cele indicate. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii.

Termen de valabilitate: doi ani de la data fabricației.

În atenția utilizatorului: respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: Număr național pentru cazuri de urgență: 021 318 36 06 Institutul de Sănătate Publică București (L-V: 8.00-15.00).