

# Produs

Detalii Produs					
<b>Nume produs :</b>	ALCUPRAL 50 PU				
<b>Stare :</b>	Omologat				
<b>Grupă de toxicitate :</b>	4				
<b>Comentariu (motiv retragere) :</b>					
<b>Tip formulare :</b>	WP - Pulbere umectabila				
<b>Categorie :</b>	1. Fungicide				
<b>Clasă :</b>	A. Anorganice				
<b>Număr cerere, dată:</b>	162292, 17/11/2014				
<b>Număr certificat, dată:</b>	1945, 22/06/2000				
<b>Data expirare certificat:</b>	01/01/2022				
<b>Detinator(i) omologare:</b>	IQV, SPANIA				
<b>Substanțe active</b>					
<b>Nume substanță :</b>	<b>Valoare</b>	<b>u.m.</b>			
cupru metalic - sub form`a de oxiclurur`a de cupru	500	g/Kg			
<b>Fraze de risc și siguranță</b>					
<b>Frază</b>	<b>Categorie</b>				
<b>Utilizări</b>					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Cartof	Boli	Phytophthora infestans (Mana)	3,0 kg/ha	14 zile	-
Castraveti	Boli	Pseudomonas syringae (Patarea pustulara)	4,0-5,0 kg/ha (0,5%)	3 zile	-
Castraveti	Boli	Pseudoperonospora cubensis(Mana castravetilor)	1,5-2,0 kg/ha	3 zile	-
Ceapa	Boli	Peronospora destructor (Mana cepei)	4,0-5,0 kg/ha (0,5%)	3 zile	-
Cires, visin	Boli	Blumeriella jaapii (Patarea rosietica)	2,0 kg/ha (0,2%) in 1000 L apa	-	-
Fasole	Boli	Pseudomonas syringae pv. phaseolicola(pătarea bacteriană punctiformă)	2,5 kg/ha (0,25%)	3 zile	-
gutui	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	4,5 kg/ha (0,3%) Se aplica prefloral	-	-
gutui	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	0,6 kg/ha (0,04%) Se aplica postfloral in 1500 L apa	-	-
Mar	Boli	Venturia inaequalis (Rapanul marului)	1,5-2,0 kg/ha	-	-
Mar	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	2,0 kg/ha (0,2%) Se aplica prefloral;	-	-
Mar	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	0,6 kg/ha (0,04%) Se aplica postfloral in 1500 L apa	-	-
Par	Boli	Venturia inaequalis (Rapanul marului); Erwinia amylovora (Focul bacterian)	3,0 kg/ha (0,3%) in 1000 L apa	-	-
Prun	Boli	Polistigma rubrum (Patarea rosie a frunzelor de prun); Monilinia sp. (Monilioza)	2,0 kg/ha (0,2%)	-	-
Prun	Boli	Stigmina carpophila (Ciuruirea frunzelor)	1,5-2,0 kg/ha	-	-
Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Xanthomonas vesicatoria (Pătarea frunzelor și bășicarea frunzelor); Pseudomonas sp. (pătarea bacteriană punctiformă)	4,0-5,0 kg/ha (0,5%)	3 zile	-
Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Phytophthora infestans (Mana); Alternaria solani (Alternarioza tomatelor)	1,5-2,0 kg/ha	3 zile	-
Vita de vie	Boli	Plasmopara viticola (Mana vitei de vie)	1,5-2,0 kg/ha	21 zile	-
<b>MRL</b>					
Definiție Reziduuri			Produs Vegetal		MRL

