

Detalii Produs					
Nume produs :	ROUNDUP CLASSIC PRO / (ROUNDUP EXTRA - a doua denumire comerciala)				
Stare :	Omologat				
Grupă de toxicitate :	3				
Comentariu (motiv retragere) :					
Tip formulare :	SL - Concentrat solubil				
Categorie :	7. Erbicide				
Clasă :	A. Ariloxiacizi				
Număr cerere, dată:	162933, 05/12/2014				
Număr certificat, dată:	136PC, 22/07/2015				
Data expirare certificat:	16/12/2021				
Detinator(i) omologare:	Bayer Agriculture BV, Belgia				
Substanțe active					
Nume substanță :		Valoare	u.m.		
Glifosat		360	g/l		
Fraze de risc și siguranță					
Frază	Categorie				
Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Ceapa	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	1,5 L/ha se aplica dupa semanat sau inainte de rasarit	10 zile	-
Fasole	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate, inclusiv pirul tarator	4,0 L/ha se aplica cu 7 zile inainte de recoltare	7 zile	-
Fasole	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	1,5 L/ha se aplica dupa semanat sau inainte de rasarit	7 zile	-
Grau	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate, inclusiv pirul tarator	4,0 L/ha se aplica cu 7 zile inainte de recoltare	7 zile	-
Grau	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	1,5 L/ha se aplica dupa semanat sau inainte de rasarit	7 zile	-
Gulii	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	1,5 L/ha se aplica dupa semanat sau inainte de rasarit	10 zile	-
in	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	4,0 L/ha se aplica cu 14 zile inainte de recoltare	14 zile	-
in	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	1,5 L/ha se aplica dupa semanat sau inainte de rasarit	10 zile	-
mazare	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate, inclusiv pirul tarator	4,0 L/ha se aplica cu 7 zile inainte de recoltare	7 zile	-
mazare	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	1,5 L/ha se aplica dupa semanat sau inainte de rasarit	7 zile	-
Miristi	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	5,0 L/ha se aplica cu 5 zile inainte de semanat sau plantat	5 zile	-
Miristi	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	1,5 L/ha se aplica cu 2 zile inainte de semanat sau plantat	2 zile	-
mu`star	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	4,0 L/ha se aplica cu 8 zile inainte de recoltare	8 zile	-
mu`star	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	1,5 L/ha se aplica dupa semanat sau inainte de rasarit	8-10 zile	-
Nap	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	1,5 L/ha se aplica dupa semanat sau inainte de rasarit	10 zile	-
orz	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate, inclusiv pirul tarator	4,0 L/ha se aplica cu 7 zile inainte de recoltare	7 zile	-
orz	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	1,5 L/ha se aplica dupa semanat sau inainte de rasarit	7 zile	-
Ovaz de toamna	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate,	4,0 L/ha se aplica cu 7 zile inainte de	7 zile	-

		inclusiv pirul tarator	recoltare		
Ovaz de toamna	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	1,5 L/ha se aplica dupa semanat sau inainte de rasarit	7 zile	-
paduri	Buruieni	Subtiere chimica la conifere prin aplicare pe trunchi	200 ml/1 l apa (20% solutie produs in apa)	-	-
paduri	Buruieni	Subtiere chimica prin injectarea tulpinilor	2,0 ml/10 cm diametru sau mai putin	-	-
paduri	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate si buruieni lemnoase	10 L/ha	-	-
Pasuni	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	6,0 L/ha se aplica cu 5 zile inainte de recoltare sau pasunat	5 zile	-
pepiniere silvice	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate si buruieni lemnoase	10 L/ha	-	-
pepiniere silvice	Buruieni	Subtiere chimica la conifere prin aplicare pe trunchi	200 ml/1 l apa (20% solutie produs in apa)	-	-
pepiniere silvice	Buruieni	Subtiere chimica prin injectarea tulpinilor	2,0 ml/10 cm diametru sau mai putin	-	-
Praz	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	1,5 L/ha se aplica dupa semanat sau inainte de rasarit	10 zile	-
Rapita	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	4,0 L/ha se aplica cu 14 zile inainte de recoltare	14 zile	-
Rapita	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	1,5 L/ha se aplica dupa semanat sau inainte de rasarit	14-21 zile	-
Sfecla de zahar	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	1,5 L/ha se aplica dupa semanat sau inainte de rasarit	10 zile	-
Suprafete care nu sunt destinate cultivarii, suprafete permeabile deasupra solului, suprafete dure	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	5,0 L/ha	-	-
Terenuri cultivate si necultivate	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate, inclusiv pirul tarator	5,0 L/ha se aplica inainte de semanat sau plantat	-	-
Vegetatie de agrement	Buruieni	Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate	5,0-6,0 L/ha se aplica cu 24 de ore inainte de samanat	1 zi	-
MRL					
Definiție Reziduuri		Produs Vegetal		MRL	

